

Kuruluş 1975



COKSEVERLER®

**ÇATI BAĞLANTI ELEMANLARI ve
YALITIM ÜRÜNLERİ İMALATI**



GENEL KATALOG

Kuruluş 1975



ÇOKSEVERLER®



ÇATI BAĞLANTI ELEMANLARI ve YALITIM ÜRÜNLERİ İMALATI

Çokseverler, sektörünün ilk ve lider firması 1975 yılında İstanbul Topkapı'da ilk tesisinde inşaat ve otomotiv sektörüne yönelik bitüm emdirilmiş süngerlerinin üretimini yaparak faaliyet göstermeye başlamıştır.

1990 Yılında İstanbul Topkapı Maltepe'deki kendi tesislerine taşınan Çokseverler son sistem makinalarla çatı bağlantı elemanları ve aksesuarları üretimine başlamıştır.

Sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedef alan firmamız yeni yatırımlar sonucu 1997 yılında plastik aksesuarlar üretimi için İstanbul İkitelli organize sanayi bölgesindeki kendi mülkümüz olan tesisleri hizmete sunduk.


Çokseverler, kaliteden ödün vermeden en uygun fiyatla üretim yaparak Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmiştir. 30 Yıldır ülke ekonomisine katkıda bulunmak için üretiyoruz.

İlk ve lider olmanın sorumluluğu bilinciyle en iyisini yapmak için uluslararası sektördeki yenilikleri takip ederek son teknolojiyi kullanarak yeni ürünler sunmak için çalışıyoruz...


ÜRÜN GRUPLARI

ÇATI BAĞLANTI ELEMANLARI

- Kancalar 114 M-7
- Beton, Ahşap Trifonlar
- Matkap Uçlu Vidalar
- Trapez, Panel Semerler
- Kep, Külah, rondele
- Düz, Burgulu Ondile Çivisi
- Şingil Çivisi
- Korniyer, Lama
- Kiremit Kancaları
- Pop Percinler
- Orj, Pullar
- Matkap Uçları
- Soketler
- İzolasyon Pimleri
- Raptet
- Strapor Dübeli




TRAPEZ-PANEL VİDALARI



TRAPEZ VİDALARI

YALITIM ÜRÜNLERİ

- Bitümlü Süngerler
- Bitümlü Sünger Şerit Bantlar
- Tek Taraflı Yapışkanlı Fleks Bantlar
- Profilli Oluklu Strapor



PANEL VİDALARI

AHŞAP TRİFONLAR:

4,5cm. 6,5cm. 8,5cm. 11cm.
13cm. 15cm. 25cm.
Boylarında Üretmekteyiz.

KANCALAR

1/4. 15cm. 20cm. 25cm. 30cm.
35cm. 40cm. 45cm. 50cm. 60cm.
Boylarında Üretmekteyiz.
M.7 15cm. 20cm. 25cm. 30cm.
35cm. 40cm. 45cm. 50cm. 60cm.
Boylarında Üretmekteyiz.
Özel üretim çift taraflı dişli
saplama yapılır.



Ahşap Trifonlar



Kancalar



SEMERLER (Büyük delikli istenirse
özel olarak yapılır)


20x45 Aliminyum semer
20x45 Galveniz üzerine boyalı sac
semer
42x45 Galvaniz semer
42x45 Galveniz üzerine boyalı sac
semer
25x25 Eternit semer
30x45 Aliminyum semer
30x45 Galveniz üzerine boyalı sac
semer
Maksi semer park panel
Bombeli semer



42x45 Galveniz Semer



Eternit Semer



42x45 Galvaniz Üstüne
Boyalı semer



Maksi Semer Park Panel



30x45 Aliminyum Semer

BETON TRİFONLAR

- SIKMA (Beto Faks) tipi: 4,5cm. 7,5cm. 11,5cm. 12,5cm. 13,5cm.

Boylarında Üretmekteyiz

- HELİS (Çakma Tip) Beton Trifon: 6,5cm. 8,5cm. 11cm. 13cm. 15cm.
boylarında üretmekteyiz.

- BURGULU (Çakma Tip) Beton Trifon: 8,5cm. 12cm. 13,5cm.
boylarında ve orj. pullu, semer üzerinde imalatımızdır.

- SPAYK BETON TRİFON: 4,5cm. 8cm. 10cm. 12cm Üretimimizdir.(Çakma Tip)



Sıkma Beton



beton helis

- ORJ PULLAR

14mm. galvaniz pul

16mm. galvaniz pul

20mm. galvaniz pul



Orj. Pullar

- İZOLASYON PİMLERİ




Burgulu Trifon

- RAPTET



Raptet



İzolasyon Pimleri



Spayk Beton Trifon

-ONDİLE ÇİVİSİ : Ondile levhaların ahşap çatıya tespiti için kullanılır.

Pullu Tip, 8cm. - 10 cm. sarı galvaniz kaplı çivi plastik pullu kutu 400 adet şirink kaplı ambalaj.



- Yekpare civi burgulu plastik başlıklı 8 cm.-10 cm. imalatımızdır.

-Dişli Şapkalı Tip, 8cm. - 10cm sarı galvaniz kaplı çivi üstüne diş açılmış 400 adet şirink kaplı ambalaj.

-Şapkalı Çivi, 8cm. - 12 cm sarı galvaniz kaplı plastik şapkalı 400 adet şirink kaplı ambalaj.



Ondilin Çivisi

-ŞİNGİL ÇİVİSİ: 2,5cm. boyda galvanizli çivi

-KİREMİT KANCALARI: Kiremit kaplamasında kiremitleri birbirine takarak düzgün bir çatı örtüsü sağlar. Kaymaları önler. Galvanizli, saç üstüne statik kiremit renkli.

Kiremit kısa kanca 5cm. boy


Kiremit uzun kanca 44cm. boy




Kiremit Kancaları

-KORNIYER, çatı bağlantılarında çift katlı çatıda ahşaba monte için kullanılır.

45x45mm. 45x90mm. Ebatlarında galvaniz sac mamuldür.



Korniyer



Strapor Dübeli

-SOKET,

Matkap uclu vidaların montajıda kullanılan mıknatızlı altıgen başlı 8mm. - 10mm. tiplerinde manyetik aparattır.

-POP PERÇİN: Aliminyum, Sac levhaları birbirinebağlamada kullanılan özel imalat kaliteli pop perçinlerdir.

EBATLARI:

4x12 - 4x15
4x18 - 4x20
4x25 - 5x10
5x12 - 5x15
5x20 - 5x25



PLASTİK AKSESUARLAR

TRİFON KEPLER: Siyah,Beyaz renklerinde üretilir

KÜLAH: Siyah renkte üretilir

RONDELA: Siyah renkte üretilir

MATKAP UÇLU KEPLER: Her renkte üretilir.

ONDİLİN PULU: Kırmızı, Siyah üretilir.

MATKAP UÇLARI:

5,5x210mm. Beton delme için
sds matkap ucu


5,5x160mm. Beton delme için
sds matkap ucu

6x210mm. Beton delme için
sds matkap ucu



BİTÜMLÜ SÜNGERLER: Çokseverlerin ürettiği bitüm ve akrilik emprenye edilmiş poliüretan süngerlerdir. CNC makinelerle üretilmektedir. Binaların çatı ve cephe kaplamasında panellerin formuna göre dolgu ve boşluk tıkayıcı olarak kullanılır. Hava , Su, Sese karşı koruma sağlar.

Sektörde Kullanılan tüm çatı ve cephe panellerin formunda bitümlü süngerleri yüksek teknoloji CNC makinelerle üretmekteyiz.




BİTÜMLÜ SÜNGER ŞERİT BANTLAR:

Binaların çatı ve cephe kaplamasında panel, ek ve bitim yerlerinde Toz, Isı ve Su yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Beton ve çelik aşık üzerindeki pütür ve çapakları örtücü özelliği ile panellerin aşınmasını önler. Panel binme yerlerinde yalıtım üstünlüğü sağlar.

2x2cm. 2x4cm. 4x4 cm. 4x6cm. imalatlarımızdır. Özel ölçülerdede imalat yapılmaktadır.




YAPIŞKANLI FLEKS BANTLAR:

Tektarafı yapışkanlı fleks bantlar çelik aşık ve panel binme yerlerinde kullanılmaktadır.

Hava, Toz, Su, Sese karşı Polietilen esaslı uzun ömürlü bantlardır.

3x20mm. 3x30mm. 3x40mm. 3x50mm. 3x60mm. istenilen genişlikte üretim yapılmaktadır.



PROFİLLİ OLUKLU STRAPOR


Türkiyede İlk Defa ÇOKSEVERLERİN ürettiği bir mamüldür.

Polistiren köpükten özel olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır.

Ondileli çatı levhalarının altına uygulanan strapor levha çatı örtüsü ile aynı profilde olduğu için boşlukları tıkararak dolgu vazifesi görür tam bir birleşme sağlar. Çatı levhasının uzun ömürlü olmasını sağlar. Çatıda ısı yalıtımı sağlar. Üzerinde yüründüğü zaman çatı levhasında ezilme, esneme

deforme olmaz. Yoğunluk: 16-18 Dansite Ebatlar: 100 cm.x185 cm.

Ambalaj Şekli: Paketlerde 14 Adettir.



KALİTEMİZ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KALİTE UYGUNLUK BELGESİ

TSEK

BELGE NUMARASI : 34/3241
BELGE VERİLİŞ TARİHİ : 03.03.2005

ENSTİTÜMİZ İLE İSTANBUL'DA MÜESSES
ÇOKSEYERLER OTOMOTİV SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME GEREĞİNCE FİRMAYA
BUNDAN BÖYLE ENSTİTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN
TEKNİK ÖZELLİKLERE UYGUN OLARAK İMAL EDECEĞİ
"ÇOKSEYERLER" MARKALI MAMÜLÜ ÜZERİNE
TSEK MARKASI KOYMA YETKİSİ TANINMIŞTIR.
BU MARKA, ÜZERİNE KONULDUĞU MAMÜLÜN EKİ
TEKNİK ESASLARA UYGUNLUĞUNU İFADE EDER.

ÜZERİNE TSEK MARKASI KONULMASINA İZİN VERİLEN
MAMÜLLERİN ADI, SINIFI, TİPİ, TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

ÇATI BAĞLANTILARI İÇİN KANCA MALZEMELERİ ÇELİKTEN

- ANMA ÇAP: 5 mm VE 6 mm
- ANMA BOYU: 150,200,250,300,350 mm OLANLAR

Eni: NURHAN
TSE KALİTE KAMPUSU
EĞİTİM BİLGİLENDİRME MD.

Erolan TUNCER
TSE KALİTE KAMPUSU
BÖLGE MÜDÜR YRD.

Fedai ÇETİN
TSE KALİTE KAMPUSU
BÖLGE MÜDÜR V.

03.03.2005

YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

BU BELGE 01 SON VİZE TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL GEÇERLİDİR. YILKİ VİZESİ YAPILMAYAN BELGE GEÇERLİDİR.
BU BELGE TAHHÜT EDİLMİŞ KİMLERİN YETKİSİZİNE ZARARLILARIN KULLANILMASI İÇİN VERİLMİŞTİR. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN ÖNE ALINMADAN TAHHÜT EDİLMİŞ KİMLERİN KULLANILMASI İÇİN VERİLMİŞTİR.

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2002 10265
Çeşitli : Tescilli



ÇOKSEYERLER

Marka Sahibi : ÇOKSEYERLER OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Tahvilat : TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Adres : Maltepe Çifti Kavşağı Yolu 3.Zar Sanayi Sitesi No:46-47 TOPKAPI
İSTANBUL

Kuruluş : 06.11.17
Tarihinde:

Markaların Korunması Hukukunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kuvvetlenmiş göre 02/05/2002 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
tescil edilmiştir.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İMALÂTA YETERLİLİK BELGESİ

BELGE NUMARASI : 34-14.92/ 7452
VERİLİŞ TARİHİ : 03.03.2005

YERİNDEN ALINAN ADRES : ÇOKSEYERLER OTOMOTİV SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖMÜSÜ/YU-CAD. ÇİFTİHAVUZLAR YOLU 3'Ü ZAR SİTESİ NO-46
MALTEPE - TOPKAPI İSTANBUL.

ONAY YERİ ADRESİ : GÖMÜSÜ/YU-CAD. ÇİFTİHAVUZLAR YOLU
3'Ü ZAR SİTESİ NO-46 MALTEPE - TOPKAPI İSTANBUL.

SANAYİ İSİM NUMARASI : TİCARİT İSİM NUMARASI :
20400 / 241584

130 SATIR KAPAK GÖRÜŞÜNE "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ" MÜHÜRÜ
YERİNDEN ALINAN ADRES : ÇOKSEYERLER OTOMOTİV SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖMÜSÜ/YU-CAD. ÇİFTİHAVUZLAR YOLU 3'Ü ZAR SİTESİ NO-46
MALTEPE - TOPKAPI İSTANBUL.

ÇOKSEYERLER MARKALI

ÇATI BAĞLANTILARI İÇİN KANCA MALZEMELERİ ÇELİKTEN

- ANMA ÇAP: 5 mm VE 6 mm
- ANMA BOYU: 150,200,250,300,350 mm OLANLAR

Eni: NURHAN
TSE KALİTE KAMPUSU
EĞİTİM BİLGİLENDİRME MD.

Erolan TUNCER
TSE KALİTE KAMPUSU
BÖLGE MÜDÜR YRD.

Fedai ÇETİN
TSE KALİTE KAMPUSU
BÖLGE MÜDÜR V.

03.03.2005

YIL VESİSİ




YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

YIL VESİSİ

BU BELGE 01 SON VİZE TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL GEÇERLİDİR. YILKİ VİZESİ YAPILMAYAN BELGE GEÇERLİDİR.
BU BELGE TAHHÜT EDİLMİŞ KİMLERİN YETKİSİZİNE ZARARLILARIN KULLANILMASI İÇİN VERİLMİŞTİR. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN ÖNE ALINMADAN TAHHÜT EDİLMİŞ KİMLERİN KULLANILMASI İÇİN VERİLMİŞTİR.



Kuruluş 1975



ÇOKSEVERLER®
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

MERKEZ FABRİKA: GÜMÜŞSUYU CADDESİ ÇİFTEHAVUZLAR
YOLU ZER. 3. SİTESİ NO:46 34020 TOPKAPI-MALTEPE/İSTANBUL
TEL&FAX: 0212 612 50 20 - 576 57 50 - 576 57 68

E-mail: info@cokseverler.com.tr

Web: www.cokseverler.com.tr